



BrowseAloud

Gebruikershandleiding

Versie 1.01





Inhoudsopgave

BrowseAloud	blz. 3
Het opstarten van BrowseAloud	blz. 4
Herkennen van websites die met BrowseAloud werken	blz. 5
Voorlezen van websites	blz. 5
Tekst lezen met behulp van de muis	blz. 7
Tekst lezen door deze te selecteren	blz. 8
Schermmasker gebruiken	blz. 9
Een MP3-bestand maken van de tekst	blz. 10
BrowseAloud aan uw persoonlijke wensen aanpassen	blz. 11
Instellen van de spraak opties	blz. 12
Voorleesinstellingen wijzigen	blz. 14
Presentatievenster, muiscursors en kleurinstellingen wijzigen	blz. 16
Wijzigen van programma instellingen	blz. 19
Gebruik van het toetsenbord voor aansturing	blz. 20
BrowseAloud stoppen	blz. 21
Systeemeisen	blz. 21



1 BrowseAloud

BrowseAloud is de ideale voorleessoftware voor websites en online PDF en Word documenten. BrowseAloud leest tekst hardop voor en toont met een tweekleurige meeleescursor het woord en de zin die worden voorgelezen. Met BrowseAloud kan de websitebezoeker naar elk onderdeel van de website navigeren en dat laten voorlezen. Ook beveiligde pagina's kunnen worden voorgelezen, evenals tekst die de gebruiker zelf intypt. Deze unieke eigenschappen van BrowseAloud bieden mensen met leesproblemen precies het houvast dat ze nodig hebben.

Met BrowseAloud kunnen alle toegankelijke onderdelen van een website worden voorgelezen, zoals menuopties, links, alt-tags bij afbeeldingen, invulformulieren en beveiligde pagina's. Met BrowseAloud kunnen persoonlijke instellingen worden gemaakt, zoals voorleessnelheid en een vergrotingsvenster, waarin ook nog lettergrootte en kleurinstellingen aanpasbaar zijn. Gebruikersonderzoek heeft uitgewezen dat laaggeletterden, anderstaligen, dyslectici en slechtzienden (blinden beschikken meestal over een eigen schermleesprogramma) met BrowseAloud beter in staat zijn teksten te begrijpen dan met een andere voorleeshulp. De unieke meeleescursor, het voorlezen van alle onderdelen van een website en de persoonlijke instellingsopties maken BrowseAloud de ideale voorleeshulp voor deze doelgroepen.

Voor websitebezoekers is BrowseAloud gratis. De bezoeker die BrowseAloud wil gebruiken kan de software downloaden en daarmee alle websites die een BrowseAloud abonnement hebben afgesloten laten voorlezen. Dat downloaden hoeft slechts een keer te gebeuren en vergt geen speciale computerkennis. De ervaring heeft geleerd dat BrowseAloud in Nederland momenteel +/- 2500 keer per maand wordt gedownload.

De website eigenaar die zijn site wil laten voorlezen neemt een abonnement en betaalt daarvoor jaarlijks een vast bedrag, dat afhankelijk is van het type organisatie. Hij hoeft geen technische aanpassingen aan zijn website te maken, c.q. geen code te programmeren. Om aan bezoekers kenbaar te maken dat de website met BrowseAloud kan worden voorgelezen, plaatst de webmaster een button op de homepage.



2 BrowseAloud start automatisch op

BrowseAloud start standaard altijd automatisch als u de computer aanzet. Als u echter in de Instellingen in het tabblad 'Programma' het vakje 'Start BrowseAloud zodra mijn computer opstart' heeft uitgezet, dan dient u BrowseAloud voortaan handmatig op te starten door dubbelklikken op het icoontje (op uw bureaublad als u het daar heeft opgeslagen). Dat is ook zo als u BrowseAloud heeft afgesloten.

2.1 Handmatig opstarten van BrowseAloud

1. Ga naar de plek waar u het bestand Browsealoud heeft opgeslagen. De voorkeursplek is het bureaublad.
2. Klik op het Browsealoud icoontje.


2.2 Dit ziet u

Na enkele ogenblikken verschijnt het  BrowseAloud icoontje rechtsonder in de taakbalk

en ziet u de BrowseAloud toolbar op het scherm, zoals hier afgebeeld:



Bij het de eerste keer opstarten van BrowseAloud krijgt u de melding dat BrowseAloud wordt geactualiseerd.



3 Herkennen van websites die met BrowseAloud werken

Er zijn drie manieren om er achter te komen of een website met BrowseAloud werkt.

Kijk naar:

1. De lijst van websites die werken met BrowseAloud door te gaan naar: www.browsealoud.nl.
2. Taakbalk. Als je op een website bent die voor BrowseAloud is geactiveerd, zie



je op het BrowseAloud icoontje in de taakbalk een vinkje:

3. De muisaanwijzers. Zonder aanpassingen, zien de BrowseAloud

muisaanwijzers er op een geactiveerde site zo uit: .

Als uw voorkeur daar naar uit gaat, kunt u de muisaanwijzers veranderen zodat ze er altijd normaal uitzien: .

4 Voorlezen van websites

U kunt de BrowseAloud leeshulp inschakelen om tekst van websites voor te laten lezen. Met een meeleescursor (kleurmarkering van de voorgelezen tekst) en eventueel een regel-vergrotingsvenster bovenin het scherm.

U kunt met BrowseAloud ook online PDF en Word documenten laten voorlezen.

4.1 Twee keuzes voor het laten voorlezen

Er zijn twee manieren waarop u tekst kunt laten voorlezen.

4.1.1 Voor het automatisch laten voorlezen kunt u deze optie gebruiken:




muis over tekst bewegen - u hoeft dan alleen maar de muis te bewegen naar een stuk tekst, BrowseAloud begint dan automatisch met het voorlezen daarvan.

4.1.2 Voor het laten voorlezen van een door u geselecteerd stuk tekst, gebruikt u deze optie:



tekst selecteren - u kunt nu eerst een stuk tekst selecteren en dan op de startknop (pijlje naar rechts) klikken.



 U kunt niet de optie 'bewegen van de muis over een stuk tekst' gebruiken voor het voorlezen van Microsoft Word documenten.

Als u dat wilt, kunt ook de BrowseAloud popup menu's en het BrowseAloud Opties dialoogvenster laten voorlezen. U kunt op diverse manieren instellingen maken voor het voorlezen van tekst, welke stem u wilt gebruiken, hoe woorden moeten worden uitgesproken en of u wel of niet een tweekleurige meeleescursor en regel-vergrotingsvenster wilt gebruiken. [Meer informatie over opties voor instellingen](#).


5 Tekst lezen door het bewegen van de muis

U kunt BrowseAloud instellen om tekst te laten voorlezen op websites en online PDF-documenten, door de muis op de tekst te plaatsen. Dit is de gebruikelijke manier waarop BrowseAloud tekst voorleest.




Dit is een voorbeeld van wat u vervolgens ziet:

BrowseAloud is ideaal voor mij, hiermee kan ik een tekst tenminste begrijpen.

 Vergeet niet om het geluid van uw computer aan te zetten.

Zonder aanpassingen in de instellingen, leest BrowseAloud automatisch de volgende zin voor. Als u dat wilt, kunt dit voorkomen door naar de Voorleesinstellingen tab in het BrowseAloud Opties dialoogvenster te gaan om dit aan te passen.

Als u wilt dat BrowseAloud stopt tijdens het voorlezen, dan kunt u op de rechtermuisknop klikken wanneer u op het  icoon in de taakbalk staat en 'Zet spraak uit' selecteren in het popup menu.



Nog sneller kunt u de Ctrl toets op uw toetsenbord in drukken om het voorlezen te stoppen of starten. U kunt deze start/stop toets ook veranderen, als u dat wilt. Verander deze toets.

Ook kunt u aanpassingen doen in andere BrowseAloud instellingen.

6 Het voorlezen van tekst selecties

U kunt aangeven wat u door BrowseAloud wilt laten voorlezen, door op websites, in PDF of Word documenten tekst te selecteren.



U kunt een Word document openen in een internetbrowser, bijvoorbeeld in Google Zoek. Het document opent dan in Internet Explorer.

Om tekst voor te laten lezen door selecties:


1. Selecteer het Lees tekstselecties voor vakje in de [Sprak tab](#) in het BrowseAloud Opties dialoogvenster en klik dan op de OK knop.
2. Selecteer een stukje tekst op een website.



3. BrowseAloud leest de tekst voor.



Vergeet niet om het geluid van uw computer aan te zetten.

Als u wilt dat BrowseAloud stopt met voorlezen, klik op de rechtermuisknop wanneer u op het  BrowseAloud icoontje in de taakbalk staat en selecteer Stop voorlezen in het popup menu. Een andere manier is door op de Ctrl toets te drukken om het voorlezen te stoppen en te starten. Als u wilt, kunt u deze [toets wijzigen](#).



7 Het schermmasker gebruiken

Met de roze knop kunt u het schermmasker activeren. Niet voorgelezen tekst wordt dan afgedekt. De kleurinstellingen van het schermmasker kunt u aan uw eigen wensen aanpassen.




7.1 Het schermmasker





8 Tekst opslaan als een MP3

Met BrowseAloud kunt u een tekst opslaan als een MP3 bestand. Het voordeel hiervan is dat u de tekst overal waar u wilt kunt beluisteren op een MP3 speler.


 Deze optie is alleen mogelijk bij streaming (online verbinding) stemmen.

Om een tekst op te slaan als een MP3 bestand, selecteert u eerst dat tekstgedeelte. Klik vervolgens op de 'koptelefoon' (paarse) knop.



3. Selecteer de *Opslaan als MP3* optie in het popup menu.

Het Opslaan Als dialogvenster verschijnt, dat er als volgt uit ziet:




De *MP3 Bestanden* optie is automatisch geselecteerd in het **Opslaan als type** uitklapmenu.

4. Zoek naar een locatie op uw computer waar u het MP3 bestand wilt opslaan.
5. Geef het MP3 bestand een naam in het **Bestandsnaam** veld.
6. klik op de **Opslaan** knop.

U kunt nu het nieuwe MP3 bestand openen door naar de locatie op uw computer te gaan waar u het bestand heeft opgeslagen. U kunt ook het bestand verplaatsen naar een MP3 speler.

9 BrowseAloud aan uw persoonlijke voorkeur aanpassen

U kunt uw eigen voorkeuren instellen voor BrowseAloud door aanpassingen te maken in het BrowseAloud Opties dialoogvenster. Om dit venster te openen kunt u klikken op de parse instellingen knop, of u klikt met uw rechtermuisknop op het icoon  in de taakbalk en selecteert *Open BrowseAloud Opties* in het popup menu.






U kunt instellingen maken voor:

- [het wijzigen van de stem en zelf bepalen wat u voorgelezen wilt hebben](#)
- [het wijzigen van de manier waarop BrowseAloud websites voorleest en het instellen van uw toetsenbord](#)
- [het wijzigen van de tweekleurige meeleescursor en of uw wel of geen BrowseAloud muisaanwijzers wilt zien](#)
- [het specificeren hoe u BrowseAloud wilt laten opstarten en of u wilt werken met de nieuwste versie van het programma](#)


10 Instellen van spraak opties

U kunt de stem die BrowseAloud gebruikt voor het voorlezen van tekst veranderen en u kunt aangeven wat u voorgelezen wilt hebben. U kunt dit doen door gebruik te maken van de Spraak tab in in het BrowseAloud Opties dialoogvenster, die hieronder te zien is:



Om de spraakopties in te stellen:



1. Klik op de paarse 'instellingen' knop of dubbelklik op het  BrowseAloud icoon in de taakbalk of klik op de rechtermuisknop als u op het icoon staat en selecteer Open BrowseAloud Opties in het popup menu.

Het BrowseAloud Opties dialoogvenster verschijnt.

2. Zorg ervoor dat het Voorlezen door BrowseAloud vakje is aangevinkt wanneer u wilt dat BrowseAloud de tekst voorleest. Zorg ervoor dat het vakje niet aangevinkt is, als u wilt dat BrowseAloud de tekst niet voorleest.

Vergeet niet om ook de rest van de stappen door te nemen wanneer u het Voorlezen door BrowseAloud vakje heeft aangevinkt.



3. Selecteer de stem die u wilt door een stem uit het Mijn huidige stem uitklapmenu te kiezen. Als u de stem wilt beluisteren die u heeft geselecteerd kunt u klikken op de Test Stem knop.

Er zijn twee typen stemmen die u kunt kiezen:

- streaming (online) stemmen - deze stemmen komen van een online spraakprogramma. Het voordeel van deze manier van stemmen gebruiken is dat de kwaliteit hoog is terwijl de tijd van het downloaden kort is als u een snelle internetverbinding heeft.
- non-streaming (offline)stemmen - deze stemmen zijn goed wanneer u een trage internetverbinding heeft, en uw computer goed wilt beschermen. Het voordeel van deze manier van stemmen gebruiken is dat informatie van uw computer niet het internet op kan. BrowseAloud gebruikt altijd dit soort stemmen op beveiligde websites.

4. Stel de snelheid van de stem in door te klikken op het  icoon in de Snelheid balk en het sleep het streepje naar links of naar rechts. U kunt de snelheid aanpassen naar wat u prettig vindt.
5. Klik op de Test stem knop om de veranderingen die u zojuist heeft gemaakt te beluisteren.
6. Selecteer het Lees selecties voor vakje als u handmatig tekst selecteert en dat voorgelezen wilt hebben. Met deze optie kunt u ook aangeven welk geselecteerde woord u wilt opzoeken in het woordenboek of een stuk tekst wilt omzetten naar een MP3 bestand. Als het vakje niet aangevinkt is, leest BrowseAloud de tekst voor waar u met uw muis overheen beweegt. Klik [hier](#) om meer te leren over het laten voorlezen van teksten.
7. Selecteer het Lees BrowseAloud opties en menu's voor vakje, wanneer u wilt dat BrowseAloud de menu's, knoppen en andere opties in het BrowseAloud Opties dialoogvenster en popup menu's gebruikt in BrowseAloud. Klik [hier](#) om meer te leren over het voorlezen van BrowseAloud opties.

Wanneer u het Laat meer opties zien vakje geselecteerd hebt, komen er meer tabbladen in het BrowseAloud Opties dialoogvenster, waarin u meer instellingen kunt doen voor BrowseAloud.




Als u niet tevreden bent met de nieuwe instellingen, klik op de tab Programma en selecteer de Reset alle veranderingen knop om terug te gaan naar alle originele instellingen. Als u op deze knop klikt zullen alle opties die u eerder heeft geselecteerd in het BrowseAloud Opties dialoogvenster, worden teruggezet naar de originele instellingen.

8. Klik op de OK knop om de instellingen op te slaan.



11 Voorleesinstellingen


De manier waarop BrowseAloud websites voorleest kunt u wijzigen en de instellingen van het toetsenbord kunt u aanpassen. Dit kan door de tab **Voorleesinstellingen** te gebruiken in het BrowseAloud Opties dialoogvenster, dat hieronder te zien is:



Om voorleesinstellingen te maken:





1. Klik op de paarse 'instellingen' knop of dubbelklik op het  icoon in de taakbalk. Of klik op de rechtermuisknop wanneer u op het icoon staat en selecteer *Open BrowseAloud Opties* in het menu dat verschijnt.

Het BrowseAloud Opties dialoogvenster is te zien.

2. Klik op de **Voorleesinstellingen** tab.

Als de **Instellingen** tab niet zichtbaar is, zorg er dan voor dat het vakje met **Meer opties** is aangevinkt in de linkerhoek onderin het venster.

3. Als u wilt dat BrowseAloud aangeeft wanneer er een link in de tekst staat tijdens het voorlezen, selecteert u het **Ik wil dat links herkend worden** vakje. Hier kunt u dan precies aangeven hoe de links herkend moeten worden, door een tekst u die voorgelezen wilt hebben wanneer een link is herkend in het **Link tekst** veld.
4. Selecteer het **Ik wil voor websites afzonderlijk stemmen kunnen kiezen** vakje, als u wilt dat de stemmen op een website, de voorkeur krijgen boven de instellingen die u zelf hebt gedaan in de tab *Spraak* van het BrowseAloud Opties dialoogvenster.
5. Selecteer het **Lees automatisch de volgende zin voor** vakje als u wilt dat BrowseAloud de volgende zin gaat voorlezen, wanneer deze klaar is met een zin.
6. Klik op de knop **Verander de uitspraak van woorden** om de manier waarop BrowseAloud bepaalde woorden uitspreekt te veranderen. Klik [hier](#) voor meer informatie.
7. Specificeer of u wel of niet gebruik wilt maken van de **Ctrl** toets op het toetsenbord om het voorlezen te stoppen en te starten. Dit kan door het vakje **Ik wil de CTRL toets gebruiken om de spraak te stoppen en te starten** aan of uit te vinken.
8. Selecteer het **Ik wil een alternatieve toets gebruiken om het voorlezen te stoppen en te starten** vakje, als u een andere combinatie van toetsen wilt gebruiken om de spraak te stoppen of te starten. Klik dan op **Alternatieve toetscombinatie** en druk dan de toetsen in die u wilt gaan gebruiken voor het voorlezen.

Als u het vakje **Ik wil de CTRL toets gebruiken om het voorlezen te stoppen en te starten** geselecteerd hebt én een alternatieve toetscombinatie hebt ingesteld voor de spraak, kunt u beide methodes gebruiken om het voorlezen te stoppen of te starten.



*Als u niet tevreden bent met de nieuwe instellingen, kunt u klikken op de tab *Programma* en selecteer dan **Reset alle instellingen** om terug te gaan naar de originele instellingen. Als u op deze knop klikt zullen **alle** instellingen die geselecteerd zijn in het BrowseAloud Opties dialoogvenster*



teruggezet worden naar de originele instellingen.

9. Klik op de **OK** knop om de instellingen op te slaan.


12 Instellen hoe BrowseAloud eruit moet zien

De manier waarop BrowseAloud de tweekleurige meeleescursor laat zien in een tekst die voorgelezen wordt, kan worden aangepast. Ook kunt u instellen of u wel of geen BrowseAloud muisaanwijzers wilt. Dit kan door naar de **Instellingen** tab in het Browsealoud Opties dialoogvenster te gaan, dat hieronder te zien is:



Opties voor instellingen:



1. Klik op de paarse 'instellingen' knop of dubbelklik op  icoon in de taakbalk. Of klik op de rechtermuisknop wanneer u op het icoon staat en selecteer *Open BrowseAloud Opties* in het menu dat verschijnt.

Het BrowseAloud Opties dialoogvenster is te zien.

2. Klik op de **Instellingen** tab.

Als de **Instellingen** tab niet zichtbaar is, zorg er dan voor dat het vakje met **Meer opties** is aangevinkt in de linkerhoek onderin het venster.

3. Selecteer het **Ik wil dat de tekst oplicht wanneer deze wordt voorgelezen** vakje, als u wilt dat de tekst en de achtergrond, meekleurt wanneer de tekst wordt voorgelezen. Als u dat gedaan heeft kun u de volgende opties kiezen:
 - **Kleur van de tekst** - klik hier om de kleur te selecteren van het woord dat voorgelezen wordt.
 - **Achtergrond kleur** - klik hier om de achtergrondkleur te selecteren van de zin die voorgelezen wordt.

Bijvoorbeeld, als u *paars* als tekstkleur geselecteerd hebt en *geel* als kleur voor de achtergrond, laat BrowseAloud de tweekleuren in de tekst op de volgende manier zien:

Browsealoud makes using the
Internet easier for people who have.

4. Selecteer het **Laat gekleurde muisaanwijzers zien op websites die voor BrowseAloud geactiveerd zijn** vakje als u de BrowseAloud iconen in combinatie met muisaanwijzers wilt zien op de websites die spraak



hebben. Om normale muisaanwijzers te zien, deselecteert u dit vakje. De muisaanwijzers zien er zo uit:

- BrowseAloud muisaanwijzers:
 - Normale muisaanwijzers:
5. Selecteer het **Gebruik Vergrotingsvenster** vakje wanneer u wilt dat de tekst die voorgelezen wordt in een apart venster te zien is. U kunt dan één van de volgende vensters kiezen:
- *Vergrotingsvenster* - dit venster verschijnt helemaal bovenaan de pagina en is over de hele breedte van de pagina te zien. De tekst is te zien in het venster en elk woord kleurt mee wanneer het uitgesproken wordt.
 - *Woord venster* - dit venster verschijnt in het midden van de pagina en heeft de breedte van één woord. Alleen het woord dat wordt voorgelezen is in dit venster te zien.

U kunt ook de grootte en de stijl van het lettertype in het venster aanpassen door te klikken op de **Tekst grootte en stijl** knop. De kleuren van de tekst en de achtergrond zijn dezelfde kleuren die geselecteerd zijn bij stap 3.





*Als u niet tevreden bent met de nieuwe instellingen, kunt u klikken op de tab **Programma** en selecteer **Zet alle instellingen terug** om terug te gaan naar de originele instellingen. Als u op deze knop klikt zullen **alle** instellingen die u eerder hebt geselecteerd in het BrowseAloud Opties dialoogvenster teruggezet worden naar de originele instellingen.*

6. Klik op de **OK** knop om de instellingen op te slaan.

13 Wijzigen van programma instellingen

U kunt aangeven hoe u wilt dat BrowseAloud opstart en of u wilt werken met de nieuwste versie van het programma. U kunt dit doen in de **Programma** tab in het BrowseAloud Opties dialoogvenster, dat hieronder te zien is:



1. Klik op de paarse 'instellingen' knop of dubbelklik op het  icoon in uw taakbalk of door op de rechtermuisknop te klikken als u op het BrowseAloud icoon in de taakbalk staat en selecteer *Open BrowseAloud Opties* in het popup menu.



- 2.
3. Het BrowseAloud Opties dialoogvenster verschijnt.
2. Klik op de **Programma** tab, zoals hierboven te zien is.
Wanneer de **Programma** tab niet zichtbaar is, zorg er dan voor dat het vakje met **Meer opties** is aangevinkt in de linkerhoek onderin het venster.
3. Selecteer het **Start BrowseAloud altijd wanneer de computer opstart** vakje wanneer u wilt dat BrowseAloud tegelijk opstart als u uw computer aan zet. Deselecteer dit vakje wanneer u [BrowseAloud handmatig wilt starten](#) elke keer dat u BrowseAloud nodig heeft.



4. Selecteer het **Controleer elke dag voor updates** vakje als u wilt dat BrowseAloud elke dag de lijst met websites die werken met BrowseAloud controleert. Het controleert dan ook meteen of er nieuwere versies van het programma met meer mogelijkheden zijn. Alleen als u deze optie selecteert weet u zeker dat uw BrowseAloud ook werkt op de laatste nieuwe website voor BrowseAloud geactiveerd zijn. U moet daarvoor klikken op de **Update nu** knop zodat u automatisch de nieuwste wijzigingen doorkrijgt. U kunt de tijd en datum van de laatste update naast deze knop zien.
5. Klik op de **Reset alle instellingen** knop wanneer u wilt dat BrowseAloud alle wijzigingen overschrijft die u heeft aangebracht in het BrowseAloud Opties dialoogvenster. BrowseAloud keert dan weer terug naar de originele programma instellingen.
6. Klik op de **OK** knop om de instellingen op te slaan.

14 Gebruik van het toetsenbord

BrowseAloud biedt de optie om het voorlezen met het toetsenbord te starten en de stoppen. U hoeft alleen de **Ctrl** toets op het toetsenbord in te drukken en het voorlezen begint. Als nogmaals drukt, stopt het voorlezen.

U kunt ook andere toetsen gebruiken om het voorlezen te starten en stoppen. Dit kunt u doen door naar de [Voorleesinstellingen tab](#) in de BrowseAloud Inhoudsopgave te gaan.


Als u moeite heeft met het gebruiken van een muis, kunt u MuisToetsen gebruiken. Met het numerieke toetsenbord kan dan de aanwijzer van de muis bestuurd worden. Voor meer informatie over het gebruik van MuisToetsen, raden wij aan om naar Microsoft Windows online hulp te gaan.

15 BrowseAloud afsluiten

Het is niet nodig om BrowseAloud af te sluiten. U kunt andere programma's op de computer gebruiken, terwijl BrowseAloud op de achtergrond aan blijft. Maar



misschien wilt u niet dat BrowseAloud tegelijk opstart wanneer u uw computer aanzet. Als dat het geval is, kunt u het vakje **BrowseAloud altijd starten wanneer mijn computer opstart** deselecteren in de tab Programma van de BrowseAloud Opties dialoogvenster en dan [BrowseAloud handmatig starten](#) wanneer u het programma wilt gebruiken.

BrowseAloud kan ook altijd gestopt worden door op de rechtermuisknop te klikken wanneer u op het  icoon in de taakbalk staat en *BrowseAloud afsluiten* selecteert in het popup menu.

16 **Systemeisen**

PC:

Besturingssysteem: Windows XP, Vista of Windows 7
Pentium 350MHz of hoger
Geluidskaart met luidsprekers
512 MB RAM (1024MB aanbevolen)
20 MB vrije schijfruimte
Windows 2000, XP: Adobe Reader 7 of hoger
Windows Vista en Windows 7: Adobe Reader 8 of hoger
Microsoft Word 2002, 2003 of 2007

MAC:

Besturingssysteem: X 10.3.9 of hoger
Power PC of Intel processor of hoger.
Geluidskaart met luidsprekers
512 MB RAM (1024MB aanbevolen)
20 MB vrije schijfruimte
OS X 10.3.9: Adobe Reader 7 of hoger

Ondersteunde browsers

Internet Explorer 7 of hoger
Mozilla Firefox 3.5 of hoger
Safari Browser 2 of hoger

Voor vragen of informatie kunt u contact met ons opnemen via;
Axendo
Tel: +31 (0)33 432 30 38
www.axendo.nl
info@axendo.nl